Metalced
Henrard

Carrosserie

www.metalced.be

www.henrard.be

PROMO

Uw contactpersoon - Daniel Pollin

daniel.pollin@metalced.be

0495 20.54.85

Metalced
Tel: 03/457.78.78
Fax: 03/457.09.68
info@metalced.be
www.metalced.be

Henrard
Tel: 081/23.40.00
Fax: 081/23.00.63
secretariat@henrard.be
www.henrard.be

Richtvloeren

BLACKHAWK

Vaak gekopieerd - nooit geëvenaard

Korek



①

ASK1605901PLS - richtkader 4 x 6,52 m

④

STL 3500 - ingebouwde schaarhefbrug - hefvermogen 3,5 T - hefhoogte 1,45 m + afstandsbediening



②

AFM 813H - Power Lok verankering

Elektronisch meetsysteem ***Shark*** (optie)



③

AFM 1310 - set toebehoren + bord

①+②+③	€ op aanvraag
①+②+③+④	€ op aanvraag
Prijs montage richtkader:	€ op aanvraag
Prijs montage hefbrug:	€ op aanvraag

PS: bouwkundige werken + energiebronnen niet inbegrepen

MiniPost II

BLACKHAWK

Richtbank met ingebouwde schaarhefbrug

Art. nr: MPT60

- Hefvermogen : 3 T
- Hefhoogte : 1,3 m
- Trekkracht : 5 T

Afstandsbediening inbegrepen
Levering en montage inbegrepen.

€ op aanvraag

PS: bouwkundige werken + energiebronnen niet inbegrepen



Opname onder de wielen (optie)

PostLift

BLACKHAWK

Richtbank met ingebouwde schaarhefbrug

PostLift

Art. nr: PL10C

- Hefvermogen: 2,5 T
- Hefhoogte: 1,7 m
- Trekkracht: 10 T

Afstandsbediening inbegrepen
Levering en montage inbegrepen.

€ op aanvraag

PS: bouwkundige werken + energiebronnen niet inbegrepen



PLT14: 2de trekunit (optie)

shark

Postlift: ideaal in combinatie met elektronisch meetsysteem ***Shark*** (optie)

Power-Pro XXL

BLACKHAWK

Multifunctionele richtbanken

Nieuw

- **Heffen, verankeren, richten en meten van alle voertuigen, ook lichte vracht- en terreinwagens.**
- **Lengte: 4,0 - 5,5 m**
- **Hefvermogens: 3,0 - 4,5 T**



- Elk voertuig kan snel en eenvoudig verankerd worden.
- Ook geschikt voor andere werkzaamheden.
- Stabiele, betrouwbare en zeer lage hefbruggen
- De Power-Pro is de werk- en richtbank bij uitstek

Complete richtbank met hefbrug

€ op aanvraag

Met levering en montage - energiebronnen niet inbegrepen

Power-Pro XXL: ideaal in combinatie met elektronisch meetsysteem ***Shark*** (optie)



BLACKHAWK

Mobiele trektoren 15 - 30 T



- 2 automatische treksnelheden
- permanente trekkracht: automatische vergrendeling van de ketting
- trekhoogte tot 4,30 m
- standaardset met pomp, cilinder, kettingen en toebehoren

HD71B

€ op aanvraag

Verankeringspotten

Voor 10 T kettingen
Hoogte 165 x Ø 89 mm
Art. nr: TD135E

PS: zonder montage

Voor 20/25 T kettingen
Hoogte 190 x Ø 127 mm
Art. nr: TD330E

PS: zonder montage



Kettingen 10 T

2,10 m - 1 haak	AEK327
2,70 m - 1 haak	AEK307
4,50 m - 1 haak	AEK304
2,10 m - 2 haken	AEK328
2,70 m - 2 haken	AEK302

Kettingen 20 T

0,50 m	HD8307
2,40 m - 1 haak	Z218
3,60 m - 1 haak	Z219

Dubbele kettinghaken

10 T	AEK332
10 → 20 T	PT318A



Kettingspanners

10 T	AEK837
20 T	HD8302

Mobiele inductieverwarmers → 4, 11 of 15 kW

Eén seconde is voldoende om het staal witgloeiend te maken zonder vlam.
De inductie zorgt voor een lokale en nauwkeurige warmteontwikkeling.
Richten, plooien, losmaken van vastgeroeste stukken, enz ...
Watergekoeld.

4 KW	€ op aanvraag
11 KW	€ op aanvraag
15 KW	€ op aanvraag

Porte Power 23 T

HDY26


HDY27

HD Korek

BLACKHAWK



HD Korek: ideaal in combinatie met elektronisch meetsysteem ***Shark*** (optie)

- Richtframes 13 tot 20 m lang (6,10 m breed)
- Mobiele trektorens.
- Tot 50 T trekkracht per toren.
- Eenvoudig te bedienen door één operator.
- Toebehoren voor alle situaties.
- Cabines richten en meten met elektronisch meetsysteem ***Shark.***

Elektronisch meetsysteem

BLACKHAWK



Shark is een elektronisch computergestuurd meetsysteem.
Gebruikt ultrasone technologie samen met een modern en gebruiksvriendelijk computerprogramma.
Het systeem bestaat uit 3 hoofdelementen:

- de ultrasone zenders gemonteerd op de meetpunten van het voertuig
- de meetbalk onder het voertuig
- de console met de computer, 27" monitor en een toetsenbord

- Polyvalent bij herstelling en diagnose.
- Multipoint meting tot 12 zenders gelijktijdig - mechaniek in en/of uit.
- Eenvoudig en snel.
- Permanente automatische meting van het voertuigonderstel.
- Opslaan en afdrukken van de meetresultaten en werkrapporten.

€ op aanvraag

Digitale telescopische meetlatten





MGE10
voor muurbevestiging

€ op aanvraag

- Snel meten van lengtes, breedtes en diagonalen.
- 400 - 2665 mm.
- Ingebouwde waterpas voor het controleren van hoogtes.
- Te gebruiken op alle richtsystemen en voor diagnoses op 2-palenhefbruggen.

MGE11
in koffer

€ op aanvraag

BLACKHAWK

Neerwaarts trekken op een richtvloer

€ op aanvraag

AFM 8401

Trekriem AEK 2000



€ op aanvraag

Set toebehoren + wandpaneel - CAM13AEK



AEK270S trekhaak

AEK270S trekhaak

AEK1800 speciale trekklem voor chassisbalken

AEK105S trekjuk

AEK2000 trekriem

AEK28 3 trekklemmen + 1 trekring

CL105 trekklem

AEK2001 2 trekriemen

€ op aanvraag

Haakse trekklem + trekjuk

AEK183 + AEK 105

Telescopische meetlatten



In Aluminium - met meettoebehoren

415 - 925 mm	AEK119
900 - 2600 mm	AEK329
950 - 3250 mm	AEK419

BLACKHAWK

Mobiele hefkolom 3 T - STL 16

- hefcapaciteit: 3 T
- hefhoogte: 99,5 cm
- pneumatische werking
- met hydraulische cilinder
- afmetingen: L 102 x Br 66 x H 133 cm

€ op aanvraag

Voetpomp

Hydro-pneumatische voetpomp 700 bar

Met hogedrukslang + koppelingen

PMP 8110

€ op aanvraag

Puntlasboor slijpmachine



- elke boor kan tot 30 maal geslepen worden
- de snijkanten en het geleidingspunt worden geslepen
- voor puntlasboren met Ø 6 - 6,5 - 8 en 10 mm
- zeer eenvoudige en snelle bediening
- diamant slijpschijf

Slijp de boor 30 maal en hij brengt u 30 maal zijn waarde op!

BST1000K

€ op aanvraag

Heftafel carrosserie - 3,5 T

- hefcapaciteit: 2,5 T
- hefhoogte: 120 cm
- elektro-hydraulische werking
- elektrische en hydraulische veiligheden (zonder tandlat)
- afmetingen (zonder de hefarmen): L 180 x Br 63 x H 11 cm

Modellen:

- STL 27 : op de vloer - met manueel bediende hefarmen
- STL 2710 : inbouw - met manueel bediende hefarmen
- STL 2720 : inbouw - met manueel bediende hefarmen - ATEX conform
- STL 28 : op de vloer - met pneumatisch bediende hefarmen
- STL 2810 : inbouw - met pneumatisch bediende hefarmen
- STL 2720 : inbouw - met pneumatisch bediende hefarmen- ATEX conform
- STL 2730 : inbouw - met telescopische hefarmen + afstandsbediening (voor richtkader)
- STL 2733 : op de vloer - met telescopische hefarmen + afstandsbediening (voor richtkader)

Voorbeeld - type STL 27

€ op aanvraag

PS: montage inbegrepen - elektrische- en/of persluchtvoeding niet inbegrepen

Mobiele heftafel STL 29 - 3 T

- hefcapaciteit: 3 T
- hefhoogte: 92 cm
- pneumatische werking
- afmetingen (zonder de hefarmen): L 188 x Br 102 x H 10 cm

€ op aanvraag

Puntlasapparaten

GYSPOT 100 R-C

- Art.nr. : 019928
- Koeling : perslucht
- Lasvermogen : 10.000 A
- Inverter : ja
- Klemkracht : 300 daN
- Voeding : 3x400V

€ op aanvraag
Met indienststelling

GYSPOT BP-LC-s7

- Art.nr. : 020757
- Koeling : vloeistof
- Lasvermogen : 13.000 A
- Inverter : ja
- Klemkracht : 550 daN
- Voeding : 3x400V

€ op aanvraag
Met indienststelling

GYSPOT Evolution PTI-s7

- Art.nr. : 020894
- Koeling : vloeistof
- Lasvermogen : 14.500 A
- Inverter : ja
- Klemkracht : 550 daN
- Voeding : 3x400V

€ op aanvraag
Met indienststelling

Geleverd met







Geleverd met

Geleverd met



Uitdeukapparatuur

Staal

GYSPOT 39.02

- Art.nr. : 052215
- Lasvermogen : 3.800 A
- Synergic control : ja
- Voeding : 230 V

€ op aanvraag

Staal

GYSPOT PRO 230

- Art.nr. : 052178
- Lasvermogen : 3.800 A
- Synergic control : ja
- Voeding : 230 V

€ op aanvraag

Aluminium

GYSPOT ALU PRO FV

- Art.nr. : 021990
- Lasvermogen : 7.500 A
- Synergic control : ja
- Voeding : 230 V

€ op aanvraag

Staal + Aluminium

Speedliner Combi 230 E.Pro

Speedliner Combi 230 E.Pro

- Art.nr. : 036062
- Lasvermogen st : 3.800 A
- Lasvermogen Al : 7.500 A
- Synergic control : ja
- Voeding : 230 V

€ op aanvraag
Met indienststelling

Spot 600
Art.nr. : 053533

€ op aanvraag

Spot 800
Art.nr. : 051331

€ op aanvraag

Halfautomatisch MIG lasapparatuur

Met 4 lasdraad aandrijfrollen

T1 GYS Auto DV

- Art.nr. : 032927
- Lasvermogen : 15÷200 A
- Voeding : 3x 230 V
  : 3x 400 V

€ op aanvraag



- Geleverd met:
- 1 toorts voor staaldraad
- 1 toorts voor koperdraad
- 1 Spool Gun voor Alu draad

Met 4 lasdraad aandrijfrollen

T3 GYS Auto DV

- Art.nr. : 032972
- Lasvermogen : 15÷200 A
- Voeding : 3x 230 V
  : 3x 400 V

€ op aanvraag

Plasmasnijder

€ op aanvraag

Cutter 31 FV

- Art.nr. : 030985
- Lasvermogen : 5÷30 A
- Voor Alu : tot 8 mm
- Voor staal/ RVS : tot 10 mm
- PFC (Power Factor Correction)
- FV (Flexible Voltage)

Toebehoren

€

LCD Master 9/13G

- Art.nr. : 040861
- Snelheid : 0,3 ms
- Verduistering : 4-9 >13
- Gewicht : 450 gr

€

LCD Expert 9/13G Carbon

040878
0,3 ms
4-9 >13
510 gr

Set griptangen

€

Art.nr.:
050266

Plaatslagerset

€

Art.nr.: 051133

Pneumatische carrosserie heftafels

Met hefarmen
Hefcapaciteit : 2,8 T
Werkhoogte : 110 cm



Art. nr.
Opbouw
HM1100-01
Inbouw
HM1100-04

Opname via de wielen
Hefcapaciteit : 2,5 T
Werkhoogte : 110 cm

Art. nr.
Opbouw
HM1200-11
Inbouw
HM1200-14

Opname via de wielen
Hefcapaciteit : 3,2 T
Werkhoogte : 115 cm

Art. nr.
Opbouw : HLS3213-11
Inbouw : HLS3213-14

Opname via armen en wielen
Hefcapaciteit : 3,2 T
Werkhoogte : 115 cm

Art. nr.
Opbouw : HLS3213-DUO-11
Inbouw : HLS3213-DUO-14

Toebehoren voor de schilder

Tacky Coat

- De transparante Tacky Coat is een wasbare bekleding voor de bescherming tegen stof en spuitnevel van de binnenwanden van de cabine
- Het product blijft kleverig om het wervelend stof en nevel te fixeren. Hoe dikker de laag, hoe langer het werkzaam blijft.
- Zodra de plakkerige laag verzadigd is van stof en vuil is ze vlot verwijderbaar met water en spons. Heeft geen invloed op de lichtintensiteit en reflectie van de verlichting.
- Het kan worden aangebracht met spuitpistool, kwast of roller.
- Het product is wateroplosbaar, bevat geen schadelijke stoffen - 100% ecologisch!

Verpakking: 25 liter
Art.nr.: UQ505002-25

€

Carrosserieschraag
Art.nr.: 700118
In hoogte verstelbaar
Met beschermrubbers

Per stuk €
Per 10 st €

Draaibare carrosseriesteun
Art.nr.: 700122

€

Bumpersteun
Art.nr.: 700121

€

Papierrollenhouder
Art.nr.: 700115
Mobiel
Met plakbandverdeler

€

Papierrollenhouder L
Art.nr.: 700116
Mobiel
Met plakbandverdeler

€

Papierrollenhouder XL
Art.nr.: 700117
Mobiel
Met plakbandverdeler

€

CAROLUX

Toebehoren voor de schilder

Werkbank voor verflabo
Art.nr.: 700326
118x57x157 (h) cm
Met vuilniszakhouder en houders voor pistolen en gereedschap.
Tafelblad in RVS met kleine spoelbak en afloop.

€

Pistool en slanghouder
Art.nr.: 700265
RVS

€

Mobiele werkbank
Art.nr.: 700328
135x67x90 (h) cm
Extra stevig - met grote wielen.
Werkblad beschermd met 3 mm dik rubberen tapijt.

€

Blikkenpers
Art.nr.: 700014
32x32x93 (h) cm
Pneumatisch.
Voor het platdrukken van blikken tot 10 l.

€

Mobiele werkbank
Art.nr.: 800275
120x55x170 (h) cm
Met haken voor pistolen, slang en gereedschap.
Handig - steeds alles bij de hand.

€

Opbergkar
Art.nr.: 800260
84x64x200 (h) cm

€

MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG
Wieländer+Schill
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

Pons- en nietmachine

XPress 800

* Ponsnieten
* Flow Form nieten
* Blindnieten
* Ponsen
* Blinde moeren
* Uitpersen oude nieten





Pneumatisch
Drukkracht: 8 T
Druk- en snelheidscontrole





Audi
BMW
JAGUAR
LAND ROVER
PORSCHE

MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG
Wieländer+Schill
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

Pons- en nietmachine

XPRESS 800

Basis Set
Art.nr.: WS700000

€ op aanvraag

Full Set
Art.nr.: WS700002

€ op aanvraag

Mercedes-Benz approval

MB Basis Set
Art.nr.: WS700003

€ op aanvraag

MB Full Set
Art.nr.: WS700005

€ op aanvraag

MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG
Wieländer+Schill
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

De klassiekers

Uitdeuksysteem AirPuller set - AP95 + Trafo 230

€

Art. nr. WS352011

Puntlasboormachine - Vario Drill WS90

€



Art. nr. WS601001

WPS2000

€

Art. nr. WS120010

WPS3000

€

Extra geluidgedempt - trillingvrij
Art. nr. WS120030

Pneumatische carrosseriezagen

Roll Out 2000

€

Demontagesysteem voor auto- en vrachtwagenruiten



Art. nr. WS842010

MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG
Wieländer+Schill
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

Droogsysteem met verwarmingsmatten

Voor een snel, betrouwbaar en grondig droogproces tot in de kern van automotive paneellijmen, lijmen van autoruiten en plamuur.

FlexiTherm®



Betrouwbaar - OEM programma's vooraf geïnstalleerd.
100% veilig - ook voor de gezondheid.
Tijdsbesparend
Verschillende herstellingszones kunnen gelijktijdig en tot in de kern opgewarmd worden.
Er kan aan het voertuig blijvend gewerkt worden zonder storende invloeden.
Gebruiksvriendelijk
Veilige tijd- en temperatuurinstellingen via geautomatiseerde procedures.
Energiebesparend
Met conventionele infraroodstralers is de energiebehoefte tot 10x hoger.
Ruimtebesparend en mobiel
Een veilige en complete functie is gewaarborgd, zelfs in beperkte werk- en herstellingsruimtes.

FlexiTherm®

€

Complete set - Art. nr. WS701000
BMW part number - 81 49 2 358 263

Verfpistolenreinigers

UGC 6006 - Water
UGC 4006 - Solvent

- Automatisch.
- Hoge druk (20 l/min).
- Met borstel voor manuele reiniging.
- Met blaaspistool.
- Automatische luchtafzuiging.
- Deksel met veiligheid.
- Afmetingen: 1525 (H) x 710 x 400 mm.
- 5 jaar fabriekswaarborg op de pomp.

€



UGC 5006A - Water + Solvent

- Automatisch.
- Hoge druk (20 l/min).
- Met borstel voor manuele reiniging.
- Met blaaspistool.
- Automatische luchtafzuiging.
- Deksel met veiligheid.
- Afmetingen: 1525 (H) x 1150 x 400 mm.
- 5 jaar fabriekswaarborg op de pomp.

€



Uitsluitend bestemd voor de vakman! De vermelde prijzen zijn zonder BTW. Zij zijn niet bindend en kunnen op elk moment zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De foto's zijn illustratief en worden zonder verbintenis gegeven.
Aanbiedingen geldig tot 25 maart 2018 - levering franco.