



**Metalced
Henrard**

Carrosserie

www.metalced.be

www.henrard.be

PROMO

Contact - Daniel Pollin
daniel.pollin@metalced.be
0495 20.54.85



Metalced

Tel: 03/457.78.78
Fax: 03/457.09.68
info@metalced.be
www.metalced.be


Henrard

Tel: 081/23.40.00
Fax: 081/23.00.63
secretariat@henrard.be
www.henrard.be


Châssis de redressage au sol

BLACKHAWK

Souvent copié - jamais égalé



Korek.



①

ASK1605901PLS - châssis 4 x 6,52 m



④

STL 3500 - élévateur à ciseaux encastré - capacité de levage 3,5 T - hauteur de levage 1,45 m + commande à distance



②

AFM 813H - ancrage Power Lok



Idéal en combinaison avec la mesure électronique **Shark** (option)

① + ② + ③

€ sur demande

① + ② + ③ + ④

€ sur demande

Prix montage châssis:

€ sur demande

Prix montage élévateur:

€ sur demande

PS: génie civil et alimentations d'énergie non compris



③

AFM 1310 - set accessoires + tableaux



Banc de redressage avec élévateur intégré





Art. nr: MPT60

- Capacité de levage : 3 T
- Hauteur de levage : 1,3 m
- Force de traction : 5 T

Avec commande à distance
Livraison et montage inclus

€ sur demande

PS: génie civil et alimentations d'énergie non compris



Levage par les roues (option)



Banc de redressage avec élévateur intégré

PostLift

Art. nr: PL10C

- Capacité de levage : 2,5 T
- Hauteur de levage : 1,7 m
- Force de traction : 10 T

Avec commande à distance
Livraison et montage inclus

€ sur demande

PS: génie civil et alimentations d'énergie non compris



PLT14: 2^{ème} unité de traction (option)



Postlift: idéal en combinaison avec la mesure électronique **Shark** (option)






Bancs de redressage multifonctionnels

Nouveau

- Lever, amarrer, redresser et mesurer tous types de véhicules légers, utilitaires et tout-terrain.
- Longueur: 4,0 - 5,5 m
- Capacités de levage: 3,0 - 4,5 T



- Amarrage aisé et rapide de chaque véhicule.
- Convient également pour d'autres utilisations.
- Elévateurs très bas, stables et fiables.
- Le Power-Pro est l'outil de redressage par excellence.


Banc de redressage complet avec élévateur

€ sur demande


Livraison et montage inclus - alimentations d'énergie non compris



Power-Pro XXL: idéal en combinaison avec la mesure électronique **Shark** (option)



Tour de traction mobile 15 - 30 T



- 2 vitesses de traction automatiques
- traction permanente: verrouillage de la chaîne
- hauteur de traction jusqu'à 4,30 m
- composition standard avec pompe, vérin, chaînes et accessoires

HD71B

€ 7.389,-

Puits d'ancrage



Pour chaînes 10 T
Hauteur 165 x Ø 89 mm
Art. nr: TD135E

*PS: sans montage

Pour chaînes 20/25 T
Hauteur 190 x Ø 127 mm
Art. nr: TD330E

*PS: sans montage



Chaînes 10 T

2,10 m - 1 crochet AEK327
2,70 m - 1 crochet AEK307
4,50 m - 1 crochet AEK304
2,10 m - 2 crochets AEK328
2,70 m - 2 crochets AEK302

Chaînes 20 T

0,50 m HD8307
2,40 m - 1 crochet Z218
3,60 m - 1 crochet Z219



Doubles crochets

10 T AEK332
10 → 20 T PT318A



Tendeurs de chaîne

10 T AEK837
20 T HD8302

Appareils de chauffe par induction → 4, 11 et 15 kW




Redresser, plier, défaire boulons, écrous, goujons, rotules de direction, vis d'échappement, etc...
Refroidissement par liquide.

4 KW € sur demande
11 KW € sur demande
15 KW € sur demande

Porte Power 23 T



HDY26




HDY27



HD Korek: idéal en combinaison avec la mesure électronique **Shark** (option)

- Chassis de redressement de 13 à 20 m x 6,10 m.
- Tours de traction mobiles.
- Puissance jusqu'à 50 T par tour.
- Manipulations simples par un seul opérateur.
- Accessoires pour toutes les situations.
- Redresser et mesurer des cabines avec l'appareil de mesure électronique **Shark**.



Shark est un appareil de mesure électronique universel en réparation et diagnostic.

Il utilise la technologie des ultrasons et l'informatique très conviviale.

Le système est composé de 3 éléments:

- les sondes montées sur les points de mesure du véhicule
- la poutre sous le véhicule
- la console avec les accessoires, un ordinateur, un écran 27" et un clavier

- Polyvalent en réparation et diagnostic.
- Mesure jusqu'à 12 points simultanément, mécanique montée ou démontée.
- Simple et rapide, un guide actif pendant les travaux de réparation.
- Mesure automatique et permanente - une mesure toutes les 3 sec.
- Enregistrer et imprimer les résultats et rapports de travail.

€ sur demande

Piges de mesure digitales et télescopiques



MGE10
fixation murale

MGE11
avec coffre


€ sur demande

- Mesure rapide des longueurs, largeurs et diagonales.
- 400 - 2665 mm.
- Niveau à bulle intégré pour le contrôle des hauteurs.
- S'utilise avec tous les systèmes de redressement et pour le diagnostic sur pont 2 colonnes.
- Enregistrer et imprimer des résultats de mesure en format PDF.

€ sur demande



Tractions vers le bas sur châssis Korek



€ sur demande

AFM 8401

Sangle de traction




AEK 2000

€ sur demande



Set accessoires + présentoir mural - CAM13AEK




€ sur demande

Pince + étrier de traction



AEK183 + AEK 105

Pige de mesure télescopique



En Alu - avec accessoires de mesure

415 - 925 mm	AEK119
900 - 2600 mm	AEK329
950 - 3250 mm	AEK419



Colonne de levage mobile STL 16 - 3 T



- capacité de levage: 3 T
- hauteur de levage: 99,5 cm
- fonctionnement pneumatique
- avec vérin hydraulique

€ sur demande

Pompe à pied

Hydro-pneumatique 700 bar



Avec flexible + raccords



PMP 8110

€ sur demande

Affûteuse de forets à dépointer



- chaque foret peut être affûtée jusqu'à 30 fois
- affûtage des 2 arrêtes tranchantes + la pointe de guidage
- pour forets avec Ø 6 - 6,5 - 8 en 10 mm
- utilisation simple et rapide
- meule à diamants

**Raffûté 30 fois -
il rapporte 30 fois sa valeur!**

BST1000K

€ sur demande

Tables élévatrices carrosserie - 3,5 T



- capacité de levage: 2,5 T
- hauteur de levage: 120 cm
- fonctionnement électrohydraulique
- sécurités électriques et hydrauliques (sans crémaillère)
- dimensions (sans bras de levage): L 180 x l 63 x h 11 cm

Versions disponibles:

- | | |
|-----------------------|--|
| • STL 27 : sur sol | - avec bras manuels |
| • STL 2710 : encastré | - avec bras manuels |
| • STL 2720 : encastré | - avec bras manuels - conforme ATEX |
| • STL 28 : sur sol | - avec bras pneumatiques |
| • STL 2810 : encastré | - avec bras pneumatiques |
| • STL 2720 : encastré | - avec bras pneumatiques - conforme ATEX |
| • STL 2730 : encastré | - avec bras télescopiques + commande à distance (pour Korek) |
| • STL 2733 : sur sol | - avec bras télescopiques + commande à distance (pour Korek) |

Exemple - type STL 27

€ sur demande

PS: montage inclus - génie civil et alimentations d'énergie non compris

Table élévatrice mobile STL 29 - 3 T



- capacité de levage: 3 T
- hauteur de levage: 92 cm
- fonctionnement pneumatique
- dimensions (sans bras de levage): L 188 x l 102 x h 10 cm

€ sur demande

Soudure par points



GYSPOT 100 R-C

- Art. n° : 019928
- Refroidissement : air comprimé
- Puissance : 10.000 A
- Inverter : oui
- Serrage pince : 300 daN
- Alimentation : 3x400V

€ sur demande

Mise en service comprise



GYSPOT BP-LC

- Art. n° : 020757
- Refroidissement : liquide
- Puissance : 13.000 A
- Inverter : oui
- Serrage pince : 550 daN
- Alimentation : 3x400V

€ sur demande

Mise en service comprise




GYSPOT Evolution PTI-s7

- Art. n° : 020894
- Refroidissement : liquide
- Puissance : 14.500 A
- Inverter : oui
- Serrage pince : 550 daN
- Alimentation : 3x400V

€ sur demande

Mise en service comprise

Livré avec



Livré avec



Livré avec



Débosselage



Acier

GYS SPOT 39.02

- Art. n° : 052215
- Puissance : 3.800 A
- Contrôle Synergique
- Alimentation : 230 V

€ sur demande



Acier

GYS SPOT PRO 230

- Art. n° : 052178
- Puissance : 3.800 A
- Contrôle Synergique
- Alimentation : 230 V

€ sur demande



Aluminium

GYS SPOT ALU PRO FV

- Art. n° : 021990
- Puissance : 7.500 A
- Contrôle Synergique
- Alimentation : 230 V

€ sur demande



Speedliner Combi 230 E.Pro

- Art. n° : 036062
- Puissance acier : 3.800 A
- Puissance alu : 7.500 A
- Contrôle Synergique
- Alimentation : 230 V

€ sur demande
Mise en service comprise



Spot 600

Art. n° : 053533

€ sur demande



Spot 800

Art. n° : 051331

€ sur demande

Acier + Aluminium
Speedliner Combi 230 E.Pro

Soudure Mig



Avec 4 galets d'entraînement de fil

T1 GYS Auto DV

- Art.n° : 032927
- Puissance : 15÷200 A
- Alimentation : 3x 230 V
: 3x 400 V

€ sur demande




Avec 4 galets d'entraînement de fil

T3 GYS Auto DV

- Art.n° : 032972
- Puissance : 15÷200 A
- Alimentation : 3x 230 V
: 3x 400 V

€ sur demande



- Livré avec:
- 1 torche pour fil acier
- 1 torche pour fil cuivre
- 1 Spool Gun pour fil Alu

Découpe Plasma



€ sur demande

Cutter 31 FV

- Art.n° : 030985
- Puissance : 5÷30 A
- Pour Alu : jusqu'à 8 mm
- Pour acier/ inox : jusqu'à 10 mm
- PFC (Power Factor Correction)
- FV (Flexible Voltage)

Accessoires



LCD Master 9/13G


- Art. n° : 040861
- Vitesse : 0,3 ms
- Teinte : 4-9 >13
- Poids : 450 gr



LCD Expert 9/13G Carbon

- 040878
- 0,3 ms
- 4-9 >13
- 510 gr

Set pinces grip



Art. n°:
050266

Set tôlier




Art. n°: 051133

Tables élévatrices pneumatiques



Avec bras de levage
Capacité de levage : 2,8 T
Hauteur de travail : 110 cm



Art. n°
Sur sol HM1100-01
Encastré HM1100-04



Levage par les roues
Capacité de levage : 2,5 T
Hauteur de travail : 110 cm



Art. n°
Sur sol HM1200-11
Encastré HM1200-14



Levage par les roues
Capacité de levage : 3,2 T
Hauteur de travail : 115 cm

Art. n°
Sur sol : HLS3213-11
Encastré : HLS3213-14



Levage par bras et roues
Capacité de levage : 3,2 T
Hauteur de travail : 115 cm

Art. n°
Sur sol : HLS3213-DUO-11
Encastré : HLS3213-DUO-14



Pour le peintre

TACKY COAT

- Le Tacky Coat transparent est une couche protectrice lavable contre les poussières et brouillards de peinture pour les parois intérieures des cabines de peinture.
- Le produit est collant pour fixer les particules de poussière et de peinture tourbillonnantes. Une couche épaisse garantit une efficacité prolongée.
- Lorsque la couche collante est saturée, vous pouvez l'éliminer facilement avec une éponge et de l'eau.
- Le produit n'a aucune influence sur la luminosité et la réflexion de la lumière.
- Il peut être appliqué au pistolet, pinceau ou rouleau de peinture.
- Ne contient pas de polluants. Produit 100% écologique.



Tréteau carrosserie

Art.nr.: 700118
Réglable en hauteur
Avec protections

Par pièce
Par 10 p.




Support carrosserie

Art.nr.: 700122




Support pour pare-chocs

Art.nr.: 700121




Support papier

Art.nr.: 700115
Mobile
Avec distributeur tape




Support papier L

Art.nr.: 700116
Mobile
Avec distributeur tape



Support papier XL

Art.nr.: 700117
Mobile
Avec distributeur tape



Pour le peintre



Banc de travail pour labo

Art.nr.: 700326

118x57x157 (h) cm

Avec supports pour sac poubelle, pistolets et outils.

Tablette en Inox avec bac de rinçage et évacuation.

€

€

€



Support pistolet et flexible - RVS

Art.nr.: 700265



Etabli mobile

Art.nr.: 700328

135x67x90 (h) cm

Très solide, avec grandes roues.

Tablette protégée par tapis en caoutchouc de 3 mm.



Presse pots de peinture

Art.nr.: 700014

32x32x93 (h) cm

Pneumatique.

Pour l'écrasement de pots jusqu'à 10 l

€



Etabli mobile

Art.nr.: 800275

120x55x170 (h) cm

Avec crochets pour pistolets, flexibles et outils.

Pratique - tout à portée de main.

€



Chariot de rangement

Art.nr.: 800260

84x64x200 (h) cm

€




MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG
Wieländer+Schill
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

Riveteuse pneumatique

XPress 800

- * Rivets auto-perçants
- * Rivets Flow Form
- * Rivets aveugles "Pop"
- * Ecrous aveugles (inserts)
- * Clinchage
- * Extraction anciens rivets



Pneumatique
Puissance: 8 T
Avec contrôle de la pression et de la vitesse



Riveteuse pneumatique Les sets

XPress 800



Set de base
 Art.nr.: WS700000

€ sur demande



Full Set
 Art.nr.: WS700002

€ sur demande

**Mercedes-Benz
approval**



MB - Set de base
 Art.nr.: WS700003

€ sur demande



MB - Full Set
 Art.nr.: WS700005

€ sur demande

Les "Classiques"




Débosseleur - AirPuller set - AP95 + Trafo 230



Art. nr. WS352011



Foreuse pour points de soudure - Vario Drill WS90



Art. nr. WS601001



WPS2000



€

Art. nr. WS120010


WPS3000



€

Avec insonorisation
 Art. nr. WS120030

Scies pneumatiques




Roll Out 2000



Système de démontage vitres voitures et camions



Art. nr. WS842010



Système de séchage rapide avec tapis chauffants

Pour un séchage rapide et complet à 100% des colles pour carrosserie, vitres et mastics.

FlexiTherm®



Fiables - programmes OEM préinstallés.

100% sûr - sans risque pour la santé.

Economies de temps

Plusieurs zones de réparation peuvent être chauffées en même temps.

On peut continuer à travailler sur le véhicule sans problème.

Facile à utiliser


Procédures automatiques avec préréglages du temps et des températures.

Economie d'énergie

Avec des sècheurs infrarouges conventionnels, les besoins en énergie sont 10x supérieurs.

Très peu encombrement et mobile

La garantie d'un fonctionnement sûr et efficace, même dans des endroits avec peu d'espace.



FlexiTherm®



€

Set complet - Art. nr. WS701000
Référence BMW - 81 49 2 358 263

Nettoyeurs de pistolets



UGC 6006 - Eau

UGC 4006 - Solvents

- Automatique
- Haute pression (20 l/min).
- Brosse pour nettoyage manuel.
- Avec pistolet à air comprimé.
- Extraction d'air automatique.
- Couvercle avec sécurité.
- Dimensions: 1525 (H) x 710 x 400 mm.
- Garantie 5 ans sur la pompe.

€



UGC 5006A - Eau + Solvents

- Automatique.
- Haute pression (20 l/min).
- Brosse pour le nettoyage manuel.
- Avec pistolet à air comprimé.
- Extraction d'air automatique.
- Couvercle avec sécurité.
- Dimensions: 1525 (H) x 1150 x 400 mm.
- Garantie 5 ans sur la pompe.

€



Réservé aux professionnels! Les photos sont illustratives et non contractuelles.

Les prix mentionnés sont hors TVA. Ils ne sont pas impératifs et peuvent être changés à chaque instant sans avis préalable.

Prix valables jusqu'au 25 mars 2018 - livraison franco.