

CAR-O-LINER®



CMI™ 161

**MULTIFONCTIONNEL, INTELLIGENT
& PORTABLE**

CMI™ 161

POLYVALENT ET COMPACT

CMI161 EST COMPACT, PORTABLE ET MULTIFONCTIONNEL. DANS UN ATELIER, DANS UN VEHICULE DE SERVICE - PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.



TOUT EN UN

COMPACT ET PORTABLE

Le **CMI161** est conçu comme une machine multiprocessus compacte, principalement pour le soudage MIG mais également pour le procédé de soudage MMA ; une machine moderne à onduleur monophasé 230V, adaptée à une utilisation en atelier et aux opérations

de soudage sur site. Le **CMI161** convivial dispose d'un panneau de commande numérique qui permet d'accéder rapidement à des programmes de soudage intelligents. Tournez un bouton et tous les autres paramètres de soudage sont automatiquement définis.

VA PARTOUT



POLYVALENT

Torche MIG avec télécommande pour une commutation rapide entre les différentes options

PANNEAU DE COMMANDE INTUITIF

Entrez simplement la combinaison FIL/GAZ et vous êtes prêt à souder.

POIGNÉE DE TORCHE MIG

Avec un col de cygne pivotable à 360°

MIG AVEC INTELLIGENCE INTÉGRÉE

SOUDURE MMA ET TIG SIMPLE

Avec un porte-électrode MMA¹, le **CMI161** utilise des électrodes standard jusqu'à 3,2 mm. Les fonctions d'aide Hotstart et ArcForce sont intégrées. Avec une torche TIG¹, la machine à souder prend également en charge les travaux de soudage TIG les plus basiques avec amorçage par contact simple.

SENTEZ LA DIFFÉRENCE

La Torche MIG assure des positions de travail ergonomiques, confortables et précises lors du soudage grâce à son col de cygne ajustable sur 360°.

MISE À JOUR AISÉE

La carte SD vous donne accès aux futures mises à jour des programmes de soudage.

1 Accessoires en option

FONCTIONS ET AVANTAGES

- **COMPACT ET PORTABLE**, déplacez-le facilement dans l'atelier ou ailleurs
- **LA CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE** permet de souder avec un long câble d'alimentation ou d'utiliser un groupe générateur.
- **FACILE À UTILISER** il suffit d'entrer la combinaison fil/gaz et le programme de soudage calcule le reste
- **POLYVALENT**, le CMI161 gère la plupart des travaux de soudage MIG, MMA et TIG
- **RAPIDE**, avec des accessoires qui accélèrent le processus de soudage (porte-électrode MMA, chalumeau TIG et bien plus encore)
- **PLACE POUR BOBINES DE FIL DE 5 KG**, pour la soudure/le brasage
- **MISE À JOUR FACILE** par Carte SD

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ET DONNÉES TECHNIQUES

CMI161	PARAMÈTRE
Tension d'entrée	230V 50 - 60Hz 1ph
Fusible	16A
Gamme actuelle	20 - 160A
Tension de circuit ouvert	90V
Facteur de marche 100 % à 20° C	135A
Facteur de marche 60% à 20° C	145A
Facteur de marche 40% à 20° C	160A
Échelons de tension	En continu, synergique
Dimensions du fil	0,6 - 0,8mm
Dimension du dévidoir de fil	5kg
Vitesse du dévidoir de fil	Synergique
Dimensions	45×23×37Cm
Poids	13kg
Torche avec télécommande	Torsion ML150 R 3 m, 0,8 mm

49463 CMI161 2019-03 BROCHURE FR



CAR-O-LINER®

www.car-o-liner.com



Car-O-Liner® (2018) est une marque de commerce de Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.

Les images du produit sont uniquement données à des fins d'illustration et peuvent différer du produit actuel. Car-O-Liner se réserve le droit de modifier tout contenu sans préavis.