

John Bean V2380

Uiterst snelle en nauwkeurige velgcompensatie met waarschuwing voor omstandigheden welke tot een onjuiste uitlijning kunnen leiden

3 detectieniveaus

Uniek bij JOHN BEAN




Mogelijke fout gedetecteerd en gecompenseerd

Mogelijke fout gedetecteerd, gecompenseerd en gebruiker gewaarschuwd

Mogelijke fout gedetecteerd, gecompenseerd en gebruiker gewaarschuwd dat een actie noodzakelijk is


Voorkomt onjuiste uitlijning bij afwijkingen zoals speling of spanningen in de ophanging.

Na compensatie kan er een "pop-up" scherm verschijnen als er abnormale afwijkingen zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld: een verschil van meer dan 3% in diameter kan slippen veroorzaken en bij 4x4 voertuigen het differentieel beschadigen.



Er verschijnt opnieuw een pop-up scherm als afmetingen aanzienlijk verschillen.

Het heeft dan geen zin om de wieluitlijnprocedure voort te zetten!



AC 400 Wielklem


- Geen contact met de velg
- Licht en toch stabiel
- Automatische centrering
- Gecontroleerde spanning zodat elke klem gelijk wordt vastgezet
- Geen extra toebehoren noodwendig voor velgen tot 22,5" en groter
- Wieldeksels kunnen op het voertuig blijven
- Geen probleem met winter- of versleten banden



AC 400 Verbeterde prestaties

De nieuwste ultrasnelle videocameras, samen met de recenste generatie software, garanderen een absolute precisie.

Bij de vorige generaties werden slechts 2 metingen gedaan en de compensatie berekend. Nu worden de beelden continu bekeken en zodanig verwerkt dat fouten worden geëlimineerd.



2 Techniek van de camera

- Minder kans op fouten (bij meerdere camera's dienen ze met elkaar geïjkt te worden)
- Vereenvoudigde constructiewijze (prijstvoordelig)
- Makkelijker te onderhouden - eenvoudige ijkprocedure
- Meetbereik 1,7 tot 8 m

V2380 Karakteristieken en voordelen- Snelle en nauwkeurige bediening

AC400 Snelspanklem	Geen contact met de velg - voorkomt beschadigen Snel te plaatsen en te klemmen
Supersnelle camera	Positionering en meting van "naloop/caster" in recordtijd Diverse mogelijke foutdetecties
Volgt het voertuig automatisch	De camera volgt de hoogtepositie van het voertuig
Nieuwe gebruikersinterface met intelligente begeleiding	De overbodige schermen verdwijnen en verschijnen wanneer noodzakelijk
Mode Audit	Geeft aan of regelingen noodzakelijk zijn + een duidelijk rapport Verhoogt het rendement.
Vrije installatie	Het opbergmeubel is niet met de cameras gebonden en dus vrij positioneerbaar
Met WIFI verbinding	Houd je apparaat up-to-date met de recentste software en specificaties Metingen worden in de "CLOUD" opgeslagen en kunnen overal worden afgedrukt of gedownload.
Meten van de rijhoogte	De rijhoogte kan worden gemeten met optionele hoogtemeters Hierdoor kan de hoogte van het voertuig continu worden beoordeeld en aan de fabrieksgegevens worden aangepast

Voordeel van de AC400 wielklem t.o.v. de HUNTER uitvoering ?

Geen extra toebehoren noodzakelijk volgens velgtype of diameters

De wieldeksels hoeven niet verwijderd te worden



QuickGrip® adaptor accessories

