METALCED

60 JAAR

TOPKWALITEIT

STRAFFE ACTIES



NAJAARSACTIES 2026

Mechelsesteenweg 307 Kontich

sales@metalced.be | 03 457 78 78 | www.metalced.be

EM9780C
AUTOMATICLINE

Kap sluiten en het toestel doet de rest!

√ Velgdiameter:	10” - 30”
√ Velgbreedte:	1,5” - 20”
√ Max. wieldiameter:	1050 mm
√ Max. wielgewicht:	75 kg
√ Asdiameter:	40 mm
√ Stroom:	230 V mono

~~€11.094~~
€9.399

EM9550
LASERLINE

Snelheid en toptechnologie

√ Velgdiameter:	10” - 30”
√ Velgbreedte:	1,5” - 20”
√ Max. wieldiameter:	1050 mm
√ Max. wielgewicht:	75 kg
√ Asdiameter:	40 mm
√ Stroom:	230 V mono

~~€5.627~~
€4.749

A224 2V

Betrouwbare en compacte demonteerder

√ Opspanbereik binnen:	13” - 26”
√ Opspanbereik buiten:	10” - 24”
√ Max. wieldiameter:	1100 mm
√ Max. wielbreedte:	360 mm (14”)
√ Rotatiesnelheid:	8 - 13 rpm
√ Stroom:	230V mono / 3x400V

~~€5.798~~
€4.899

MASTER JOLLY
AUTOMATIC

Het ultieme werkpaard

√ Opspanbereik:	12” - 26”
√ Max. wieldiameter:	1100 mm
√ Max. wielbreedte:	360 mm (14”)
√ Rotatiesnelheid:	7 - 18 rpm
√ Stroom:	230V mono

~~€22.390~~
€18.999

CORGHI

ARTIGLIO MASTER FORCE

CORGHI

Corghi Artiglio Master Force - Volledig hydraulisch en automatisch banden demonteren

De Corghi Artiglio Master Force is een volledig **hydraulische, automatische** banden(de)monteermachine die snelheid en veiligheid combineert.

Dankzij automatische functies zoals zelfcentrering, klemmen zonder velgrandcontact en een geautomatiseerd bandijzersysteem, verloopt elke montage foutloos en zonder schade.

Ideaal voor run-flat, UHP en SUV-banden.

Meer kracht, minder inspanning – de Master Force doet het werk voor u.

~~€42.837~~

€36.249

√	Velgdiameter:	13” - 32”
√	Velgbreedte:	16”
√	Max. wieldiameter:	1200 mm (47”)
√	Max. wielgewicht:	85 kg
√	Stroom:	230 V mono

ARTIGLIO UNIFORMITY

CORGHI

Meer dan banden wisselen: spoor de oorzaak van trillingen op en biedt je klant optimaal rijcomfort

De Corghi Artiglio Uniformity combineert bandenmontage met geavanceerde wieldiagnose.

Een drukrol met variabele belasting simuleert hoe de band zich onder belasting op de weg gedraagt en meet radiale en laterale krachtvariaties die trillingen kunnen veroorzaken. Lasertechnologie detecteert vervormingen van band en velg.

Begeleide match-mounting optimaliseert de positie van de band op de velg voor meer rijcomfort. Montage, diagnose en optimalisatie op één werkplek: efficiënter werken en meer toegevoegde waarde bij elke bandenservice.

~~€36.019~~

€30.599

√	Velgdiameter:	14” - 32”
√	Velgbreedte:	15”
√	Max. wieldiameter:	1200 mm (47”)
√	Max. wielgewicht:	85 kg
√	Stroom:	230 V mono

TECHNOVECTOR
SMARTLIGHT 8

Wielen uitlijnen zonder wielklemmen: sneller werken, geen contact met de velgen en levenslang gratis database-updates

~~€59.975~~
€44.990

Met de TechnoVector SmartLight 8 werk je efficiënter dan ooit. Dankzij de innovatieve technologie zijn wieltargets overbodig, wat niet alleen tijd bespaart maar ook het risico op beschadiging van velgen elimineert.

De roterende achterpalen passen zich moeiteloos aan elke wielbasis aan – van compacte stadswagens tot grotere voertuigen.

En met levenslange gratis database-updates ben je altijd zeker van de meest actuele voertuiggegevens

TECHNOVECTOR
VELOX

Laat de wagen doorrijden, maak uitlijnafwijkingen direct zichtbaar en zet elke controle om in een verkoopkans

~~€23.897~~
€19.995

De TechnoVector Velox 2 is het ideale toestel om snel en eenvoudig een uitlijncontrole uit te voeren.

Het volstaat dat de wagen door het toestel rijdt, waarna **direct een overzichtelijk rapport** met alle uitlijngegevens beschikbaar is.

Omdat er geen wielklemmen gemonteerd hoeven te worden, verloopt de controle uiterst efficiënt.

Dankzij deze snelle diagnose kan u klanten onmiddellijk wijzen op afwijkingen, waardoor u aanzienlijk meer uitlijningen kunt verkopen en **uw werkplaats extra rendement behaalt.**

V4400 COMMANDER

**Draadloos uitlijnen.
Meer vrijheid op de werkvloer.**

~~€36.447~~
€29.995

De **John Bean V4400 Commander** is een premium 3D-uitlijntoestel dat uitblinkt in gebruiksgemak en precisie.

Een belangrijk voordeel is dat de meetkolommen **niet exact gepositioneerd hoeven te worden.**

De intelligente **Commander software** begeleidt de gebruiker stap voor stap, toont live data en geeft handige corrigeertips.

V2100 TILT

Snelle en nauwkeurige 3D uitlijning.

~~€20.069~~
€16.995

De **John Bean V2100** is een modern 3D-uitlijntoestel dat snelheid en precisie combineert.

Met HD-camera's, AC100 wielklemmen en een intuïtieve software, is elke uitlijning eenvoudig, betrouwbaar en foutloos.

Ideaal voor wie efficiënt en professioneel wil werken.

V2180 ROTATE

Groot in uitlijnen, compact op de werkvloer.

~~€18.364~~
€15.495

~~€17.178~~
€14.595

De John Bean V2180 combineert nauwkeurige cameratechnologie met volledige tabletbediening en een draaibare camerabalk.

Dankzij het compacte ontwerp en de vlotte meetprocedure werk je efficiënt, ook wanneer de ruimte beperkt is.

TECHNOVECTOR P7204

**Vier HD-camera's.
Uitlijnen op elke werkhoogte.**

De TechnoVector P7402 combineert precisie met flexibiliteit. Dankzij de vier HD-camera's levert het toestel snelle en nauwkeurige metingen.

Omdat het volledig op het meubel is gemonteerd, is de P7402 eenvoudig mobiel inzetbaar in de werkplaats.
Bovendien profiteert u van levenslang gratis softwareupdates

SEV-SC60-KW P7204

6 ton hefvermogen, nauwkeurige uitlijning

Met een hefvermogen van 6.000 kg **en een geïntegreerd wielvrijsysteem van 4.000 kg** biedt deze robuuste schaarhefbrug volop mogelijkheden voor onderhoud, wielwerkzaamheden en uitlijningen.

De ruime rijbanen van 5.600 mm en een hefhoogte van 2.050 mm zorgen voor een comfortabele werkpositie en uitstekende toegankelijkheid.



Meer kracht. Meer precisie. Eén ijzersterke pakketdeal!

Specificaties:

√ Hefvermogen brug:	6000 kg
√ Hefvermogen wielvrij:	4000 kg
√ Lengte rijbanen:	5600 mm
√ Hefhoogte:	2050 mm
√ Hefhoogte wielvrij:	450 mm
√ Breedte rijbanen:	670 mm
√ Heftijd:	+/- 60 seconden

~~€21.976~~
€18.645

SEV-SC60-KW Opbouw

~~€40.340~~
€33.445

SEV-SC60-KW + Uitlijntoestel P7204

TRU-POINT

Van controle tot kalibratie: precisie in elke stap

Maak **ADAS-kalibratie een sterke aanvulling op uw werkplaats**.
De John Bean Tru-Point controleert de voertuiggeometrie en begeleidt de nauwkeurige plaatsing van kalibratietargets met geavanceerde 3D-cameratechnologie.

Vloercompensatie **maakt een perfect vlakke werkvloer overbodig**. In combinatie met een geschikt ADAS-diagnosetoestel voert u de kalibratie uit en documenteert u het resultaat in een duidelijk rapport.

~~€38.795~~
€32.975



Slimme camera's, nauwkeurige positionering
De 3D-camera's controleren de voertuiggeometrie en begeleiden de plaatsing van de targets met duidelijke kleurindicaties.

Precisie, ook zonder perfect vlakke vloer
Tru-Point houdt rekening met hoogteverschillen in de vloer voor een correcte positionering ten opzichte van het voertuig.

MAESTRO 2.35 NxT

~~€10.164~~
€8.799

Kracht en precisie in één lift.

De **Maestro 2.35 NxT** combineert Deense topkwaliteit met moderne technologie.

Deze 2-palen hefbrug heeft een hefcapaciteit van 3,5 ton en een **innovatieve spindeltechniek** voor minimaal onderhoud.

√ Hefvermogen:	3500 kg
√ Min. voertuighoogte:	90 mm
√ Max. hefhoogte:	1900 mm
√ Breedte tss kolommen:	2759 mm
√ Stroom:	400/230 V 3ph

SEVEN 2.40 F

~~€6.737~~
€5.699

Asymetrisch. Krachtig. Efficiënt.

De SEVEN SEV-2-40 F is een hydraulische 2-palenhefbrug met een asymmetrische opstelling en een hefvermogen van 4.000 kg.

De asymmetrische opstelling biedt maximale toegankelijkheid rondom het voertuig, terwijl het robuuste, onderhoudsarme hydraulisch hefsysteem zorgt voor **stabiel, veilig en efficiënt heffen.**

√ Hefvermogen:	4000 kg
√ Min. voertuighoogte:	95 mm
√ Max. hefhoogte:	1940 mm
√ Breedte tss kolommen:	2760 mm
√ Stroom:	400/230 V 3ph

SEVEN SC 40 H

4000 kg heffen, optimaal werkcomfort.

√ Hefvermogen:	4000 kg
√ Hefhoogte:	2030 mm
√ Oprijhoogte:	105 mm
√ Lengte platvormen:	1585/2173 mm
√ Breedte platvormen:	620 mm

Krachtige schaarhefbrug met een lage oprijhoogte van 105 mm en een hefhoogte van 2.030 mm.

Het **dubbele hydraulische Master-Slave-circuit** en de **gegalvaniseerde bodemplaat** zorgen voor betrouwbaar dagelijks gebruik.

~~€8.247~~
€6.995

~~€4.294~~
€3.645

SEVEN SC 35 LM

Compact en veelzijdig.

Lage schaarhefbrug met een oprijhoogte van slechts 105 mm en een hefhoogte van 1.000 mm.

Twee dwarsverbindingen zorgen voor een sterke, vormvaste constructie. Optioneel verkrijgbaar met mobiele kit.

√ Hefvermogen:	3500 kg
√ Hefhoogte:	1000 mm
√ Oprijhoogte:	105 mm
√ Lengte platvormen:	1585/2173 mm
√ Breedte platvormen:	567 mm

DATRON TESTSTRAAT

De Datron DAT-MLP/STA2.2/RA4 is een volautomatische teststraat voor het nauwkeurig testen van rem- en ophangingssystemen, gehomologeerd volgens de Belgische normen (VIAS/GOCA). Geschikt voor personenwagens en lichte bestelwagens, inclusief standaard 4x4 functie.

√ Betrouwbare remmentesten met hoge precisie
√ Efficiënte ophangingstest tot 1.850 kg aslast
√ Bediening via 32” overzichtelijke monitor
√ Veilig testen volgens wettelijke voorschriften

√ Inclusief afdekplaten voor extra gebruiksgemak
√ Standaard met printer
√ Databasefunctie om voertuigresultaten bij te houden

~~€28.967~~
€25.490

INNOVA 500 + AEM

Kies voor efficiëntie en precisie.
TEN-pakket: TEN AEM + TEN Innova 500, compleet met praktisch meubel.

Deze combinatie biedt een betrouwbare en conforme oplossing voor het meten van de voertuiguitstoot volgens de huidige Belgische regelgeving.

Professioneel, compact en gebruiksvriendelijk — alles wat u nodig heeft voor accurate emissietests op één plaats.

~~€11.406~~
€9.515





TEXA 712R TOUCH

√ 7-inch kleurentouchscreen
√ Volledige database
√ Uitgebalanceerde 2-traps vacuümpomp, ontwikkeld voor optimale prestatie!
√ Wifi-verbinding om rapporten af te drukken
√ Mogelijkheid tot verbinding met mobiele app
√ Elektronische weegschaal
√ Beschikbaar voor R134a of R1234yf
√ Snel en betrouwbaar testen van alle systemen

~~€4.995~~
€3.865

AEM DEELTJESTELLER

√ Meetbereik: 5.000 – 5.000.000 #/cm³
√ Meetfrequentie: 2 Hz
√ Responstijd: < 15 seconden
√ Compact en mobiel
√ Temperatuurbereik: 5 – 40 °C

√ Standaard voorzien van printer
√ Keuze tussen keuringsmodus of standaard testen voor maximale flexibiliteit
√ Breed toegepast op vele autokeuringen in België en Europa

~~€6.341~~
€5.749

TEN



TEN

METALCED

NAJAARSACTIES 2026

OLIEOPVANGER
90 LITER

~~€475~~
€349

DECA
BATTERIJLADER

√ SD 30
√ 600W

~~€699~~
€499

√ SD120
√ 2100 W

~~€1.240~~
€855

SOLID AIR
COMPRESSOREN

SAI-SC-FQ-5-10-200
√ 5 pk / 3,75 kW
√ 10 bar
√ 450 l/min
√ 200 l vat

~~€3.845~~
€3.175

SAI-SC-FQ-10-10-350-DR
√ 10 pk / 7,5 kW
√ 10 bar
√ 900 l/min
√ 350 l vat

~~€8.988~~
€7.299

SAI-SC-FQ-10-13-350-DR
√ 10 pk / 7,5 kW
√ 13 bar
√ 700 l/min
√ 350 l vat

~~€9.155~~
€7.399

SAI-H-SC-FQ-5-10-120
√ 5 pk / 3,75 kW
√ 10 bar
√ 500 l/min
√ 120 l vat

~~€4.301~~
€3.545

ROLWAGEN
STO-105-H

~~€236~~
€185

√ Met lade
√ Gelaste constructie

ROLWAGEN
STO-101-H

~~€137~~
€105

√ Zonder lade
√ Niet gemonteerd

SOLID AIR
KOELDROGERS

√ SAI-DR-7.5	16 bar	1000 l/min	~~€ 1.064~~	€ 855
√ SAI-DR-10	16 bar	1500 l/min	~~€ 1.090~~	€ 875
√ SAI-DR-15	16 bar	2000 l/min	~~€ 1.154~~	€ 925
√ SAI-DR-20	16 bar	2500 l/min	~~€ 1.339~~	€ 1.075

METALCED CAR DOCTOR

Maak slijtage zichtbaar. Maak service verkoopbaar.

Car Doctor combineert de contactloze uitlijncontrole van de TechnoVector Velox 2 met de 3D-bandenprofielmeting van de John Bean TreadReader.

Zo brengt u afwijkingen in de wielstand en bandenslijtage snel in beeld. Een sterke basis voor gericht advies, meer uitlijnopdrachten en tijdige bandenvervanging.

Uitlijncontrole zonder wielklemmen

De TechnoVector Velox 2 controleert de wielstand zonder meetapparatuur op de wielen te monteren. U ontdekt snel of verdere uitlijncontrole en afstelling nodig zijn.

Maak bandenslijtage zichtbaar

De John Bean TreadReader brengt het bandenprofiel gedetailleerd in 3D in kaart. Profieldiepte en ongelijkmatige slijtage worden duidelijk zichtbaar, zodat u uw advies met concrete meetresultaten kunt onderbouwen.

REMMENTESTBANK
TESTMASTER RT 187-2 NxT

Belangrijkste voordelen:

√ Grote belasting en remkracht voor zwaar verkeer (34 kN standaard, optioneel tot 42 kN)
√ Lage slijtage en robuuste rollen voor lange levensduur
√ Elektronisch meetsysteem voor nauwkeurige resultaten
√ RD-meting mogelijk voor volledige remcontrole
√ Nieuwe VIAS-homologatie en GOCA-conformiteit
√ Verkrijgbaar in verschillende versies voor optimale flexibiliteit

Krachtige remmentestbank voor zware voertuigen

AUTOP STENHOJ

De TestMaster RT 187-2 NxT is een krachtige en robuuste rollenremmentestbank, speciaal ontwikkeld voor zware voertuigen zoals trailers, vrachtwagens en bestelwagens met hoge aslasten.

Met een belasting tot 18.000 kg per as en een remkracht van 34 kN, optioneel uitbreidbaar tot 42 kN, biedt deze testbank betrouwbare en nauwkeurige remmetingen, zelfs bij zwaar beladen voertuigen. RD-metingen behoren eveneens tot de mogelijkheden, zodat u volledige controle over de remsystemen krijgt.

De **testbank beschikt over een nieuwe homologatie via VIAS en is volledig conform de GOCA-voorschriften, waardoor u verzekerd bent van maximale wettelijke naleving.**

Gebouwd voor zware belasting

De RT 187-2 NxT is ontwikkeld voor intensief gebruik in de bedrijfswagenwerkplaats. Gegalvaniseerde rollenunits, krachtige motoren met planetaire overbrenging en geprofileerde rollen vormen een robuuste basis voor dagelijkse remcontroles.

Van meetresultaat naar gerichte herstelling

Het elektronische DMS-meetsysteem registreert de remkrachten nauwkeurig. Zo breng je verschillen tussen links en rechts in kaart en krijg je duidelijke aanknopingspunten voor verdere diagnose. Na de herstelling controleer je het resultaat met een nieuwe meting.

Specificaties:

√ Maximale overrijbelasting:	18.000 kg
√ Testbelasting bij 50% remwerking:	14.000 kg
√ Remkracht:	34 kN
√ Testsnelheid:	2,6 km/h
√ Motorvermogen:	2 x 9 kW
√ Rollenbreedte:	1.150 mm
√ Afmetingen rollenunit:	1.410 x 1.145 x 545 mm
√ Meetsysteem:	Electronisch DMS
√ Stroom:	230/400V 3ph

Vanaf
€28.000

HD1400 HYDRAULIC

- √ Max. wieldiameter: 2500 mm
- √ Max. wielbreedte: 1470 mm
- √ Opspanbereik: 14” - 58”
- √ Max wielgewicht: 1900 kg
- √ Stroom: 230/400V 3ph

CORGHI

Krachtige hydraulische bandenwisselaar

De Corghi HD1400 biedt maximale hydraulische kracht voor het monteren en demonteren van banden op zware voertuigen.

Robuust, betrouwbaar en ideaal voor intensief professioneel gebruik.

~~€29.537~~
€24.999

ET1450 TRUCKLINE

Compact balanceren voor zware voertuigen

- √ Velgdiameter: 1” - 50”
- √ Max. wielbreedte: 1,5” - 25”
- √ Max. wieldiameter: 1320 mm
- √ Max wielgewicht: 150 kg
- √ Stroom: 230V mono
- √ Inclusief wiellift
- √ Trucks, bussen en personenwagens
- √ **Inclusief opspanning**

~~€8.496~~
€7.199

VECTOR 7 TRUCK & BUS

Echte 3D uitlijning voor zware voertuigen.

De Technovector 7 Truck is een geavanceerd 3D-uitlijntoestel voor vrachtwagens en bussen, dat tot **5 assen gelijktijdig live kan meten.**

Dankzij de geavanceerde technologie verloopt meten en afstellen net zo eenvoudig als bij personenwagens.

Volledige database met levenslang gratis updates!

~~€23.365~~
€19.995

Belangrijkste voordelen:

- √ Live meting van 5 assen
- √ Eenvoudige bediening vergelijkbaar met personenwagens
- √ Geschikt voor trucks, bussen, aanhangwagens en personenwagens
- √ Snelle en nauwkeurige uitlijning voor optimale prestaties en bandenslijtage

SK 2055 EFA

Stertil KONI

Heavy duty kracht voor het zware werk

√ Hefvermogen: 5500 kg
√ Hefhoogte: 2045 mm
√ Min. hoogte: 145 mm
√ Heftijd: 39 seconden
√ Stroom: 230/400V 3ph

Gratis: **2e bedieningskast**
4 x verhoging 90 mm
2 x adapertrays
2 x magneetbakje

~~€19.546~~
€17.199

De **Stertil-Koni SK 2055 EFA** brengt hefkracht voor Heavy Duty naar jouw werkplaats.

Met **5,5 ton hefvermogen** en een groot bereik van de opnamearmen hef je zowel personenwagens als grote bedrijfswagens.

Gebouwd voor het zware werk, ontworpen voor dagelijks werkcomfort.

ST 1085 FWA

Stertil KONI

Mobiele kolommen met maximale flexibiliteit

√ Hefvermogen: 8500 kg/kolom
√ Hefhoogte: 1850 mm
√ Breedte vork: 240/560 mm
√ Heftijd: 94 seconden
√ Stroom: 230/400V 3ph

Promotie = set van 4 kolommen

~~€42.373~~
€34.999

De **Stertil-Koni ST 1085 FWA** combineert **8,5 ton hefvermogen** per kolom met draadloos bedieningsgemak.

Deze mobiele hefkolommen met **eBright touchscreen** maken van je werkplaats een veelzijdige hefzone voor trucks en bussen. **Heavy Duty kracht, precies waar je die nodig hebt.**

WD - 5P Wiellift

Stertil KONI

Zware wielen, lichter werk

√ Hefvermogen: 500 kg
√ Hefhoogte: 1410 mm
√ Wieldiameter: 800 - 1200 mm
√ Kantelbereik: 10° omhoog / 4° omlaag

~~€6.689~~
€5.645

De **Stertil-Koni WD-5P** maakt het demonteren, verplaatsen en monteren van zware wielen eenvoudiger en minder belastend.

Met **500 kg hefvermogen**, kantelbare vorken en afzonderlijke rollen positioneer je enkele en dubbele wielen nauwkeurig.

Het open frame houdt wielbouten vlot bereikbaar.

HDLT - 20 Heftafel

Stertil KONI

Precisie voor zware componenten

√ Hefvermogen: 2000 kg
√ Platvormhoogte: 750 - 1950 mm
√ Platvormafmeting: 2100 x 800 mm
√ Heftijd belast: 30 seconden
√ Voeding: Accu / 12 V DC

~~€11.995~~
€10.195

De **Stertil-Koni HDLT-20** brengt zware voertuigcomponenten gecontroleerd op werkhoogte. Met 2 ton hefvermogen is deze mobiele heftafel klaar voor accupakketten, motoren en aandrijflijnen.

Het kantelbare platform ondersteunt nauwkeurige positionering, terwijl **17 mechanische vergrendelstanden extra zekerheid bieden.**

SEVEN 2-60 F

Groot in hefvermogen, klaar voor bedrijfswagens

De **SEVEN 2-60 F** biedt 6 ton hefkracht en volop ruimte voor bedrijfswagens.

Met 4,67 meter vrije hoogte onder de dwarsbalk en verstelbare opnamearmen tot 1.820 mm is deze elektrohydraulische hefbrug klaar voor het grotere werk.

√ Hefvermogen:	6000 kg
√ Afstand tss kolommen:	3330 mm
√ Dooorrijbreedte:	2900 mm
√ Hoogte onder balk:	4670 mm
√ Hefhoogte:	1920 mm
√ Min hoogte:	100 mm
√ Heftijd:	+/- 55 sec
√ Stroom:	230/400V 3ph

~~€10.582~~
€8.995

SPEED+ 3T

Efficiënt herstellen van kleine schade.

De Speed+ 3T is ideaal voor het efficiënt herstellen van kleine schade. Snel, stabiel en perfect voor moderne carrosseriewerkplaatsen.

Dankzij de robuuste constructie voert u elke klus veilig en betrouwbaar uit.

~~€20.317~~
€16.999

CDR1 MASTER

Snel en eenvoudig schadeherstel

De CDR1 is een compact werkstation voor professioneel herstel van kleine tot middelgrote autocarrosserieschades.

Alles wat je nodig hebt voor cosmetisch herstel, van spotter tot trekstangen, zit overzichtelijk bij elkaar. **Kwaliteit, snelheid en precisie in één apparaat.**

~~€20.738~~
€17.499

P182 C

√ Aantal trappen:	2
√ Eerste trap:	30 ton
√ Tweede trap:	18 ton
√ Min. hoogte:	150 mm
√ Max. hoogte:	306 mm

~~€2.371~~
€1.999

P152 C

√ Aantal trappen:	2
√ Eerste trap:	30 ton
√ Tweede trap:	15 ton
√ Min. hoogte:	175 mm
√ Max. hoogte:	364 mm

QUICK 42

Krachtig richten, sneller herstellen

Haal meer rendement uit uw carrosseriewerkplaats met de **Car-O-Liner Quick42.** Deze veelzijdige richtbank combineert een hefvermogen van 3.000 kg met een krachtige 10-tons trekunit, voor gecontroleerd richtwerk vanuit verschillende hoeken.

De praktische oprijplaten zorgen voor een vlotte voertuigopstelling, terwijl de werkhoogte tot 1,48 meter comfortabel werken mogelijk maakt.

~~€36.805~~
€30.999

UW WERKPLAATS
ONZE EXPERTISE

Neem contact op met uw specialist.



Filip Mariën
Antwerpen
0495 59 79 87
filip.marien@metalced.be



Gert De Laet
Brussel + Vlaams Brabant
0499 85 18 79
gert.delaet@metalced.be



Maarten Depaemelaere
Henegouwen (W) + West-Vlaanderen
0495 59 79 84
maarten.depaemelaere@metalced.be



Erik Colemont
Limburg
0495 59 79 92
erik.colemont@metalced.be



Bart Cardoen
Oost-Vlaanderen
0496 16 50 09
bart.cardoen@metalced.be



David Huyghebaert
Luik + (G.H.) Luxemburg
0495 59 79 93
david.huyghebaert@metalced.be



Luc Vermoens
Bandensector Oost- & West-Vlaanderen
0496 25 33 53
luc.vermoens@metalced.be



Francis Maghe
Namen+Waals Brabant+Henegouwen(O)
0495 59 79 67
francis.maghe@metalced.be



Jean Desmedt
Operationeel / Project manager
0495 59 79 81
jean.desmedt@metalced.be



Johan De Brackeleer
Key Account Director
0495 59 79 79
johan.debrackeleer@metalced.be



Rudiger Van Gael
Zaakvoerder
rudi.vangael@metalced.be



Jorge Van Gael
Commercieel Directeur
0496 59 07 22
jorge.vangael@metalced.be

De afbeeldingen in deze folder zijn geheel of gedeeltelijk met AI gemaakt of bewerkt en kunnen afwijken van de werkelijke producten. Prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Metalced behoudt zich het recht voor om foutief vermelde prijzen en gegevens te corrigeren. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.