METALCED

60 ANS

QUALITÉ PRO

SUPER PROMOS



PROMOS FIN D'ANNEE 2026

Rue des Praules 1A Gembloux

sales@metalced.be | 010 39 52 52 | www.metalced.be

METALCED

PROMOS FIN D'ANNEE 2026

EM9780C
AUTOMATICLINE

Fermez le capot, la machine s'occupe du reste!

- √ Diamètre de jante: 10" - 30"
- √ Largeur de jante: 1,5" - 20"
- √ Diamètre de roue max.: 1050 mm
- √ Poids de roue max.: 75 kg
- √ Diamètre d'essieu: 40 mm
- √ Alimentation: 230 V mono

~~€11.094~~
€9.399

EM9550
LASERLINE

Vitesse et technologie de pointe

- √ Diamètre de jante: 10" - 30"
- √ Largeur de jante: 1,5" - 20"
- √ Diamètre de roue max.: 1050 mm
- √ Poids de roue max.: 75 kg
- √ Diamètre d'essieu: 40 mm
- √ Alimentation: 230 V mono

~~€5.627~~
€4.749

A224 2V

Montage de pneus fiable encombement réduit

- √ √ Plage de serrage intérieur: 13" - 26"
- √ √ Plage de serrage extérieur: 10" - 24"
- √ √ Diamètre de roue max: 1100 mm
- √ √ Largeur de roue max: 360 mm (14")
- √ √ Vitesse de rotation: 8 - 13 tr/min
- √ √ Alimentation: 230V mono / 3x400V

~~€5.798~~
€4.899

MASTER JOLLY
AUTOMATIC

Service innovant: sans levier à pneu

- √ Plage de serrage: 12" - 26"
- √ Diamètre de roue max: 1100 mm
- √ Largeur de roue max: 360 mm (14")
- √ Vitesse de rotation: 7 - 18 tr/min
- √ Alimentation: 230V mono

~~€22.390~~
€18.999

CORGHI

ARTIGLIO MASTER FORCE

CORGHI

Corghi Artiglio Master Force - Montage de pneus entièrement hydraulique et automatique



Le **Corghi Artiglio Master Force** est une machine entièrement hydraulique et automatique qui allie rapidité et sécurité.

Grâce à ses fonctions automatiques telles que l'auto-centrage, le serrage sans contact avec la jante et le système de distribution automatisé des pneus, chaque montage est impeccable et sans dommage.

Idéal pour les pneus run-flat, UHP et SUV.
Plus de puissance, moins d'efforts – Le Master Force effectue le travail pour vous.

~~€42.837~~
€36.249

- √ Diamètre de jante: 13" - 32"
- √ Largeur de jante: 16"
- √ Diamètre de roue max: 1200 mm (47")
- √ Poids de roue max: 85 kg
- √ Alimentation: 230 V mono

ARTIGLIO UNIFORMITY

CORGHI

Bien plus qu'un service pneus: identifiez la cause des vibrations et offrez à vos clients un confort de conduite optimal.



Le **Corghi Artiglio Uniformity** combine le montage des pneus et un diagnostic précis des roues.

Un rouleau à charge variable simule le comportement du pneu sous charge sur la route et mesure les variations de forces radiales et latérales susceptibles de provoquer des vibrations. La technologie laser détecte les déformations du pneu et de la jante.

Le match-mounting guidé optimise la position du pneu sur la jante pour un meilleur confort de conduite. **Montage, diagnostic et optimisation en un seul poste de travail** : gagnez en efficacité et apportez davantage de valeur ajoutée à chaque intervention sur les pneumatiques.

~~€36.019~~
€30.599

- √ Diamètre de jante: 14" - 32"
- √ Largeur de jante: 15"
- √ Diamètre de roue max: 1200 mm (47")
- √ Poids de roue max: 85 kg
- √ Alimentation: 230 V mono

TECHNOVECTOR
SMARTLIGHT 8

Géométrie des roues sans griffes de fixation : travaillez plus vite, sans contact avec les jantes et bénéficiez à vie de mises à jour gratuites de la base de données.

~~€59.975~~
€44.990

Avec le **TechnoVector SmartLight 8**, vous travaillez plus efficacement que jamais. Grâce à sa technologie innovante, les cibles de roues deviennent superflues.
Gain de temps assuré et risque d'endommager les jantes inexistant.

Les colonnes arrière rotatives s'adaptent facilement à tout empattement – depuis les voitures citadines compactes jusqu'aux modèles les plus grands.

Les mises à jour gratuites à vie de la base de données vous garantissent l'accès constant aux informations véhicules les plus récentes.

TECHNOVECTOR
VELOX

Faites passer le véhicule, identifiez immédiatement les défauts de géométrie et transformez chaque contrôle en opportunité de vente.

~~€23.897~~
€19.995

Le **TechnoVector Velox 2** est l'appareil idéal pour effectuer un contrôle de géométrie rapide et simple.

Il suffit de faire passer le véhicule entre les colonnes pour obtenir **immédiatement un rapport clair** reprenant toutes les données de géométrie.

Aucune griffe de fixation ne doit être montée sur les roues, ce qui rend le contrôle particulièrement efficace.

Grâce à ce diagnostic rapide, vous pouvez immédiatement signaler les anomalies à vos clients, vendre davantage de prestations de géométrie et **améliorer la rentabilité de votre atelier.**

V4400 COMMANDER

Géométrie sans fil.
Plus de liberté dans l'atelier.

~~€36.447~~
€29.995



Le **John Bean V4400 Commander** est un appareil de géométrie 3D haut de gamme qui se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa précision.

Un avantage majeur : les colonnes de mesure ne **nécessitent pas de positionnement précis.**

Le **logiciel intelligent Commander** guide l'utilisateur pas à pas, affiche les données en temps réel et fournit des conseils pratiques pour faciliter les réglages.

V2100 TILT

Une géométrie 3D rapide et précise.

~~€20.069~~
€16.995



Le **John Bean V2100** est un appareil de géométrie 3D moderne qui allie rapidité et précision.

Grâce à ses caméras HD, ses griffes de fixation AC100 et son logiciel intuitif, chaque intervention est simple, fiable et sans erreur.

Idéal pour ceux qui recherchent efficacité et professionnalisme.

V2180 ROTATE

Grand par ses performances, compact dans votre atelier.

~~€18.364~~
€15.495

~~€17.178~~
€14.595



Le **John Bean V2180** associe une technologie de caméra précise à un pilotage intégral sur tablette et à un axe de caméras pivotant.

Grâce à sa conception compacte et à sa procédure de mesure rapide, vous travaillez efficacement, même dans un espace restreint.

TECHNOVECTOR P7204

Quatre caméras HD.
La géométrie à toutes les hauteurs de travail.



Le **TechnoVector P7402** allie précision et polyvalence. Grâce à ses quatre caméras HD, il réalise des mesures rapides et précises.

Entièrement monté sur son meuble mobile, le P7402 se déplace facilement dans l'atelier. **De plus, vous bénéficiez de mises à jour logicielles gratuites à vie.**

SEV-SC60-KW
P7204

6 tonnes de capacité de levage, une géométrie précise.

Avec une capacité de levage de 6 000 kg et **un système de levage auxiliaire intégré de 4 000 kg permettant de libérer les roues**, ce robuste pont élévateur à ciseaux offre de nombreuses possibilités pour l'entretien, les interventions sur les roues et la géométrie.

Ses longs chemins de roulement de 5 600 mm et sa hauteur de levage de 2 050 mm garantissent une position de travail confortable et une excellente accessibilité.



Spécifications:

√ Capacité de levage du pont :	6 000 kg
√ Capacité de levage auxiliaire :	4 000 kg
√ Longueur des chemins de roulement :	5 600 mm
√ Hauteur de levage :	2 050 mm
√ Hauteur de levage auxiliaire :	450 mm
√ Largeur des chemins de roulement :	670 mm
√ Temps de levage :	+/-60 sec

~~€21.976~~
€18.645

SEV-SC60-KW
Installation en surface

~~€40.340~~
€33.445

SEV-SC60-KW +
Géométrie P7204

TRU-POINT

Du contrôle au calibrage : la précision à chaque étape.

Faites du calibrage ADAS un véritable atout pour votre atelier.
Le John Bean Tru-Point contrôle la géométrie du véhicule et guide le positionnement précis des cibles de calibrage grâce à une technologie avancée de caméras 3D.

La compensation des irrégularités du sol **évite de devoir disposer d'un sol parfaitement plat**. Associé à un appareil de diagnostic ADAS adapté, il vous permet d'effectuer le calibrage et de consigner le résultat dans un rapport clair.

~~€38.795~~
€32.975



Des caméras intelligentes, un positionnement précis
Les caméras 3D contrôlent la géométrie du véhicule et guident le positionnement des cibles à l'aide d'indications claires et couleurs.

La précision, même sans sol parfaitement plat
Tru-Point tient compte des différences de niveau du sol pour assurer un positionnement correct par rapport au véhicule.

Plus de puissance. Plus de précision. Une offre combinée imbattable !

MAESTRO 2.35 NxT

~~€10.164~~
€8.799

Puissance et précision réunies en un seul pont élévateur.

Le **Maestro 2.35 NxT** allie la qualité danoise haut de gamme à une technologie moderne.

Ce pont élévateur à deux colonnes offre une capacité de levage de 3,5 tonnes et une **technologie innovante à vis** pour un entretien minimal.

√ Capacité de levage :	3 500 kg
√ Hauteur minimale de prise :	90 mm
√ Hauteur maximale de levage :	1 900 mm
√ Largeur entre les colonnes :	2 759 mm
√ Alimentation électrique :	400/230 V 3ph

SEVEN 2.40 F

~~€6.737~~
€5.699

Asymétrique. Puissant. Efficace.

Le **SEVEN SEV-2-40 F** est un pont élévateur hydraulique à deux colonnes, doté d'une configuration asymétrique et d'une capacité de levage de 4 000 kg.

Sa configuration asymétrique offre une accessibilité maximale autour du véhicule, tandis que son système de levage hydraulique robuste et nécessitant peu d'entretien garantit **un levage stable, sûr et efficace.**

√ Capacité de levage :	4 000 kg
√ Hauteur minimale de prise :	95 mm
√ Hauteur maximale de levage :	1 940 mm
√ Largeur entre les colonnes :	2 760 mm
√ Alimentation électrique :	400/230 V 3ph

SEVEN SC 40 H

√ Capacité de levage :	4 000 kg
√ Hauteur de levage :	2 030 mm
√ Hauteur d'accès :	105 mm
√ Longueur des plateformes :	1.585/2.173 mm
√ Largeur des plateformes :	620 mm

~~€8.247~~
€6.995

4 000 kg de capacité de levage, un confort de travail optimal.

Un pont élévateur à ciseaux puissant, avec une faible hauteur d'accès de 105 mm et une hauteur de levage de 2 030 mm.

Son **double circuit hydraulique master/slave** et sa **base galvanisée** garantissent une utilisation quotidienne fiable.

~~€4.294~~
€3.645

SEVEN SC 35 LM

Compact et polyvalent.

Pont élévateur à ciseaux à faible levée, avec une hauteur d'accès de seulement 105 mm et une hauteur de levage de 1 000 mm.

Deux traverses assurent une structure robuste et rigide. Kit de mobilité disponible en option.

√ Capacité de levage :	3 500 kg
√ Hauteur de levage :	1 000 mm
√ Hauteur d'accès :	105 mm
√ Longueur des plateformes :	1 585/2 173 mm
√ Largeur des plateformes :	567 mm

DATRON CHAINE TEST

Le Datron DAT-MLP/STA2.2/RA4 est une ligne de contrôle entièrement automatique permettant de tester avec précision les systèmes de freinage et de suspension, homologuée selon les normes belges (VIAS/GOCA).

Adapté aux véhicules de tourisme et aux utilitaires légers, il intègre de série une fonction 4x4.

√ Tests de freinage fiables et de haute précision
√ Test de suspension efficace jusqu'à 1 850 kg de charge par essieu
√ Pilotage via un écran 32 pouces offrant une lecture claire
√ Tests en toute sécurité, conformes aux prescriptions légales
√ Plaques de recouvrement incluses pour plus de praticité
√ Imprimante de série
√ Base de données pour conserver les résultats des véhicules

~~€28.967~~
€25.490

INNOVA 500 + AEM

Optez pour l'efficacité et la précision.
Pack TEN : TEN AEM + TEN Innova 500, avec meuble pratique inclus.

Cette combinaison offre une solution fiable et conforme pour mesurer les émissions des véhicules selon la réglementation belge en vigueur.

Professionnel, compact et simple d'utilisation : tout ce dont vous avez besoin pour des tests d'émissions précis, réuni en un seul endroit.

~~€11.406~~
€9.515

~~€6.341~~
€5.749



TEXA 712R TOUCH



√ Écran tactile couleur de 7 pouces
√ Base de données complète
√ Pompe à vide équilibrée à deux étages, conçue pour des performances optimales !
√ Connexion Wi-Fi pour l'impression des rapports
√ Possibilité de connexion à une application mobile
√ Balance électronique
√ Disponible pour R134a ou R1234yf
√ Tests rapides et fiables de tous les systèmes

~~€4.995~~
€3.865

AEM COMPTEUR DE PARTICULES

√ Plage de mesure : 5 000 – 5 000 000 particules/cm³
√ Fréquence de mesure : 2 Hz
√ Temps de réponse : < 15 secondes
√ Compact et mobile
√ Plage de température : 5 – 40 °C
√ Équipé de série d'une imprimante
√ Choix entre le mode 'contrôle technique' et les 'tests standard' pour une flexibilité maximale
√ Largement utilisé dans les centres de contrôle technique en Belgique et en Europe



METALCED

PROMOS FIN D'ANNEE 2026

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE
90 LITRES

~~€475~~
€349

DECA
CHARGEUR DE BATTERIE

√ SD 30
√ 600W

~~€699~~
€499

√ SD120
√ 2100 W

~~€1.240~~
€855

SOLID AIR
COMPRESSEURS

SAI-SC-FQ-5-10-200
√ 5 ch / 3,75 kW
√ 10 bar
√ 450 l/min
√ Fût de 200 l

~~€3.845~~
€3.175

SAI-SC-FQ-10-10-350-DR
√ 10 ch / 7,5 kW
√ 10 bar
√ 900 l/min
√ Fût de 350 l

~~€8.988~~
€7.299

SAI-SC-FQ-10-13-350-DR
√ 10 ch / 7,5 kW
√ 13 bar
√ 700 l/min
√ Fût de 350 l

~~€9.155~~
€7.399

SAI-H-SC-FQ-5-10-120
√ 5 ch / 3,75 kW
√ 10 bar
√ 500 l/min
√ Fût de 120 l

~~€4.301~~
€3.545

CHARIOT
STO-105-H

√ Avec tiroir
√ Construction soudée

~~€236~~
€185

CHARIOT
STO-101-H

√ Sans tiroir
√ Livré non monté

~~€137~~
€105

SOLID AIR
SECHEURS FRIGORIFIQUES

√ SAI-DR-7.5	16 bar	1000 l/min	~~€ 1.064~~	€ 855
√ SAI-DR-10	16 bar	1500 l/min	~~€ 1.090~~	€ 875
√ SAI-DR-15	16 bar	2000 l/min	~~€ 1.154~~	€ 925
√ SAI-DR-20	16 bar	2500 l/min	~~€ 1.339~~	€ 1.075

METALCED CAR DOCTOR

Visualisez instantanément l'usure des pneus et offrez un service complet !

Car Doctor associe le contrôle de géométrie sans contact du TechnoVector Velox 2 à la mesure 3D du profil des pneus du John Bean TreadReader

Vous identifiez ainsi simultanément les défauts de géométrie et l'usure des pneus. Une base solide pour des conseils ciblés, davantage de prestations de géométrie, eavec l'assurance de remplacer les pneus au moment opportun.

Contrôle de géométrie sans griffes de fixation

Le TechnoVector Velox 2 contrôle la géométrie sans la présence d'équipement de mesure sur les roues. Vous déterminez rapidement si un contrôle approfondi et un réglage sont nécessaires.

Rendez l'usure des pneus visible

Le John Bean TreadReader cartographie en détail le profil des pneus en 3D. La profondeur des sculptures et l'usure irrégulière apparaissent clairement, vous permettant d'étayer vos conseils avec des résultats de mesure concrets.

FREINOMETRE
TESTMASTER RT 187-2 NxT

Principaux avantages :

√ Capacité de charge et force de freinage élevées pour les poids lourds (34 kN de série, jusqu'à 42 kN en option)
√ Faible usure et rouleaux robustes pour une longue durée de vie
√ Système de mesure électronique pour des résultats précis
√ Mesure RD possible pour un contrôle complet du freinage
√ Nouvelle homologation VIAS et conformité GOCA
√ Disponible en différentes versions pour une flexibilité optimale

Un banc de freinage puissant pour les poids lourds

AUTOP STENHOJ

Le TestMaster RT 187-2 NxT est un banc de freinage à rouleaux puissant et robuste, spécialement conçu pour les véhicules lourds tels que les remorques, les camions et les utilitaires à charges élevées par essieu.

Avec une charge admissible allant jusqu'à 18 000 kg par essieu et une force de freinage de 34 kN, pouvant atteindre 42 kN en option, ce banc garantit des mesures de freinage fiables et précises, même sur des véhicules lourdement chargés. Il permet également d'effectuer des mesures RD pour un contrôle complet des systèmes de freinage.

Le banc bénéficie d'une nouvelle homologation VIAS et est entièrement conforme aux prescriptions GOCA, vous garantissant ainsi un respect optimal des exigences réglementaires.

Conçu pour les charges lourdes

Le RT 187-2 NxT est conçu pour une utilisation intensive dans les ateliers de véhicules utilitaires et poids lourds. Ses unités de rouleaux galvanisées, ses moteurs puissants à transmission planétaire et ses rouleaux profilés constituent une base robuste pour les contrôles de freinage quotidiens.

Des résultats de mesure à une réparation ciblée

Le système de mesure électronique DMS enregistre avec précision les forces de freinage. Vous identifiez ainsi les écarts entre les côtés gauche et droit et disposez d'indications claires pour approfondir le diagnostic. Après la réparation, une nouvelle mesure permet de vérifier le résultat.

Spécifications:

√ Charge maximale au passage :	18 000 kg
√ Charge d'essai à 50 % d'efficacité de freinage :	14 000 kg
√ Force de freinage :	34 kN
√ Vitesse d'essai :	2,6 km/h
√ Puissance des moteurs :	2 × 9 kW
√ Largeur des rouleaux :	1 150 mm
√ Dimensions de l'unité de rouleaux :	1 410 × 1 145 × 545 mm
√ Système de mesure :	DMS électronique
√ Alimentation électrique :	230/400 V triphasé

à partir de €28.000

HD1400 HYDRAULIC

- √ Diamètre maximal de la roue : 2 500 mm
- √ Largeur maximale de la roue : 1 470 mm
- √ Plage de serrage : 14″ – 58″
- √ Poids maximal de la roue : 1 900 kg
- √ Alimentation électrique : 230/400 V 3ph

~~€29.537~~
€24.999

CORGHI

Démonte-pneu hydraulique puissant

Le Corghi HD1400 offre une puissance hydraulique maximale pour le montage et le démontage des pneus des véhicules poids-lourds.

Robuste, fiable et idéal pour un usage professionnel intensif.

VECTOR 7 TRUCK & BUS

~~€23.365~~
€19.995

La véritable géométrie 3D pour les poids lourds.

Le TechnoVector 7 Truck est un appareil de géométrie 3D avancé pour camions et autobus, capable de **mesurer simultanément jusqu'à 5 essieux en temps réel.**

Grâce à sa technologie avancée, les méthodes de mesure et de réglage sont aussi simples que celles utilisées pour une voiture particulière.

Base de données complète avec mises à jour gratuites à vie !

~~€8.496~~
€7.199

ET1450 TRUCKLINE

L'équilibrage compact pour les poids lourds

- √ Diamètre de jante : 1″ – 50″
- √ Largeur max.de la roue : 1,5″ – 25″
- √ Diamètre max. de la roue : 1 320 mm
- √ Poids maximal de la roue : 150 kg
- √ Alimentation électrique : 230 V mono
- √ Élévateur de roue inclus
- √ Camions, autobus et voitures particulières
- **√ Dispositif de serrage inclus**

Principaux avantages :

- √ Mesure en temps réel jusqu'à 5 essieux
- √ Utilisation simple, comparable à celle des voitures particulières
- √ Convient aux camions, autobus, remorques et voitures particulières
- √ Géométrie rapide et précise pour des performances optimales et une usure maîtrisée des pneus

SK 2055 EFA

La puissance Heavy Duty pour les travaux les plus exigeants

√ Capacité de levage : 5 500 kg
√ Hauteur de levage : 2 045 mm
√ Hauteur minimale : 145 mm
√ Temps de levage : 39 secondes
√ Alimentation électrique : 230/400 V 3ph

Offerts : **2e boîtier de commande**
4 rehausses de 90 mm
2 plateaux de rangement
2 bacs magnétiques

~~€19.546~~
€17.199

Le **Stertil-Koni SK 2055 EFA** apporte une puissance de levage Heavy Duty à votre atelier.

Avec une **capacité de levage de 5,5 tonnes** et des bras de levage à grande portée, vous soulevez aussi bien les voitures particulières que les grands véhicules utilitaires.

Conçu pour les travaux les plus exigeants, pensé pour votre confort au quotidien.

ST 1085 FWA

Des colonnes mobiles pour une flexibilité maximale

√ Capacité de levage : 8 500 kg/colonne
√ Hauteur de levage : 1 850 mm
√ Largeur de fourche : 240/560 mm
√ Temps de levage : 94 secondes
√ Alimentation électrique : 230/400 V triphasé

Promotion = ensemble de 4 colonnes

~~€42.373~~
€34.999

Le **Stertil-Koni ST 1085 FWA** combine une **capacité de levage de 8,5 tonnes** par colonne avec la simplicité d'une commande sans fil.

Ces colonnes de levage mobiles avec **écran tactile eBright** transforment votre atelier en une zone de levage polyvalente pour camions et autobus. **La puissance Heavy Duty, à l'endroit précis où vous en avez besoin.**

WD - 5P ELEVATEUR DE ROUE

Roues lourdes, travail allégé

√ Capacité de levage : 500 kg
√ Hauteur de levage : 1 410 mm
√ Diamètre de roue : 800 – 1 200 mm
√ Plage d'inclinaison : 10° vers le haut / 4° vers le bas

~~€6.689~~
€5.645

Le **Stertil-Koni WD-5P** facilite le démontage, le déplacement et le montage des roues lourdes tout en réduisant l'effort physique.

Avec une **capacité de levage de 500 kg**, des fourches inclinables et des rouleaux indépendants, vous positionnez les roues simples et jumelées avec précision.
Son châssis ouvert permet un accès facile aux boulons de roue.

HDLT - 20 TABLE ELEVATRICE

La précision pour les composants lourds

√ Capacité de levage : 2 000 kg
√ Hauteur de la plateforme : 750 – 1 950 mm
√ Dimensions de la plateforme : 2 100 × 800 mm
√ Temps de levage en charge : 30 secondes
√ Alimentation : batterie / 12 V CC

~~€11.995~~
€10.195

La S**tertil-Koni HDLT-20** élève les composants lourds des véhicules à hauteur de travail de manière contrôlée. Avec une capacité de levage de 2 tonnes, cette table élévatrice mobile est adaptée aux blocs-batteries, aux moteurs et aux groupes motopropulseurs.

Sa plateforme inclinable facilite un positionnement précis, tandis que **17 positions de verrouillage mécanique offrent une sécurité supplémentaire.**

METALCED

PROMOS FIN D'ANNEE 2026

SEVEN 2-60 F

Une grande capacité de levage, prêt pour les véhicules utilitaires

Le **SEVEN 2-60 F** offre une capacité de levage de 6 tonnes et un espace optimal pour les véhicules utilitaires.

Avec une hauteur libre de 4,67 mètres sous la traverse et des bras de levage réglables jusqu'à 1 820 mm, ce pont élévateur électrohydraulique est prêt pour les interventions de grande envergure.

√ Capacité de levage : 6 000 kg
√ Distance entre les colonnes : 3 330 mm
√ Largeur de passage : 2 900 mm
√ Hauteur sous traverse : 4 670 mm
√ Hauteur de levage : 1 920 mm
√ Hauteur minimale : 100 mm
√ Temps de levage : env. 55 secondes
√ Alimentation électrique : 230/400V 3ph

~~€10.582~~
€8.995

SPEED+ 3T

Réparez efficacement les petits dommages.

Le Speed+ 3T est idéal pour réparer efficacement les dommages esthétiques. Rapide et stable, il convient parfaitement aux ateliers de carrosserie modernes.

Grâce à sa construction robuste, chaque intervention est réalisée en toute sécurité et avec fiabilité.

~~€20.317~~
€16.999

CDR1 MASTER

Des réparations de carrosserie simples et rapides

Le CDR1 est un poste de travail compact pour la réparation professionnelle des dommages de carrosserie d'importance petite à moyenne.

Tout le nécessaire pour les réparations esthétiques, du spotter aux barres de traction, est regroupé de manière organisée. **Qualité, rapidité et précision réunies en un seul appareil.**

~~€20.738~~
€17.499

P182 C

√ Nombre d'étages : 2
√ Premier étage : 30 tonnes
√ Deuxième étage : 18 tonnes
√ Hauteur minimale : 150 mm
√ Hauteur maximale : 306 mm

~~€2.371~~
€1.999

P152 C

√ Nombre d'étages : 2
√ Premier étage : 30 tonnes
√ Deuxième étage : 15 tonnes
√ Hauteur minimale : 175 mm
√ Hauteur maximale : 364 mm

QUICK 42

Un redressage puissant, des réparations plus rapides

Améliorez la rentabilité de votre atelier de carrosserie avec le **Car-O-Liner Quick42.** Ce banc de redressage polyvalent combine une capacité de levage de 3 000 kg et une puissante unité de traction de 10 tonnes, pour un redressage maîtrisé sous différents angles.

Ses rampes d'accès pratiques facilitent la mise en place du véhicule, tandis que sa hauteur de travail pouvant atteindre 1,48 mètre assure un confort optimal.

~~€36.805~~
€30.999

VOTRE ATELIER
NOTRE EXPERTISE

Contactez votre spécialiste.



Filip Mariën
Anvers
0495 59 79 87
filip.marien@metalced.be



Gert De Laet
Bruxelles + Brabant Flamand
0499 85 18 79
gert.delaet@metalced.be



Maarten Depaemelaere
Hainaut (O) + Flandre-Occidentale
0495 59 79 84
maarten.depaemelaere@metalced.be



Erik Colemont
Limbourg
0495 59 79 92
erik.colemont@metalced.be



Bart Cardoen
Flandre-Orientale
0496 16 50 09
bart.cardoen@metalced.be



David Huyghebaert
Liège + (G.D.) Luxembourg
0495 59 79 93
david.huyghebaert@metalced.be



Luc Vermoens
Pneumatique Flandre Orientale/Occidentale
0496 25 33 53
luc.vermoens@metalced.be



Francis Maghe
Namur + Brabant Wallon + Hainaut (E)
0495 59 79 67
francis.maghe@metalced.be



Jean Desmedt
Responsable Opérationel/Chef de Projet
0495 59 79 81
jean.desmedt@metalced.be



Johan De Brackeleer
Key Account Director
0495 59 79 79
johan.debrackeleer@metalced.be



Rudiger Van Gael
Dirigeant
rudi.vangael@metalced.be



Jorge Van Gael
Directeur Commercial
0496 59 07 22
jorge.vangael@metalced.be

Les images de cette brochure ont été entièrement ou partiellement créées ou retouchées à l'aide de l'intelligence artificielle et peuvent différer des produits réels. Les prix et caractéristiques sont indiqués sous réserve d'erreurs d'impression ou de typographie. Metalced se réserve le droit de corriger les prix et informations erronés. Le contenu de cette brochure ne peut conférer aucun droit, sous réserve des dispositions légales impératives.